

PROTOCOLO PARA CASAS DE ACOGIDA DE GATOS

Para lograr el mejor entorno para los gatos de acogida, debemos conocer las necesidades de los gatos, sus expresiones más frecuentes así como examinar detenidamente el ambiente y nuestra forma de comportarnos para adecuarlo a los requerimientos felinos.

Consejos:

- **Minimizar el estrés y nuestras prisas.** Debemos estar tranquilos, relajados, y comprobar que el animal también lo está.
- **Minimizar el ruido.** Los gatos oyen increíblemente bien. No hace falta gritarles.
- **Dejar que siempre sea el gato el que inicie el contacto.** Tendemos a poner las manos rápidamente sin conocer al animal y eso es una descortesía por nuestra parte. Debemos permitirle que nos huela y se frote contra nuestra mano en señal de aceptación. Si no lo hace, nunca forzar el contacto.
- **Respetar sus horarios de sueño.** No despertar a los gatos cuando duermen.
- **Jugar** de forma adecuada y nunca con las manos.
- **Nunca pegar a un gato de acogida.**

Preparar la casa:

Una vez en casa, será necesario proveerle una zona segura (libre de peligros) donde debe permanecer cuando no esté supervisado, sobre todo al principio, que incluya:

- **Zona de descanso.** Para ello le proporcionaremos una cama, con techo preferentemente. A veces, nuestro gatito nos sorprenderá, dejando de lado la estupenda camita de lujo que le hemos comprado, e inclinándose por nuestra cama, nuestro sofá o la estantería más alta a la que pueda llegar. Que no nos extrañe. Muchas veces, su transportín o una simple caja de cartón con una toalla pueden ser camas estupendas.



pequeña o incomoda.

- Zona de alimentación. Un bebedero y un comedero, preferiblemente de acero inoxidable y, por supuesto, alejados de la bandeja sanitaria.
- Zona de eliminación. Para ello elegiremos una bandeja sanitaria de bordes bajos (alejada del comedero y el bebedero). Debe ser lo suficientemente amplia como para que el gatito, cuando crezca, quepa entero y pueda moverse dentro con facilidad. Son muchos los gatos que rechazan la bandeja por ser demasiado

- Zona de juego que, enriqueceremos, con juguetes apropiados, de los que hablaremos más adelante, y, muy importante, un rascador estable donde pueda afilarse las uñas, estirarse y escalar. El rascador debe ser firme y estable. No suelen servir aquellos que se cuelgan de las puertas, puesto que, si se mueve o se desestabiliza durante su uso, el gatito jamás volverá a usarlo.

Se puede favorecer la aceptación de la bandeja tomando las siguientes medidas:

- La bandeja debe ser, preferiblemente, descubierta, de bordes bajos y de tamaño suficiente para favorecer la entrada y salida del gatito.
- Los desechos deben ser limpiados diariamente y toda la arena debe ser reemplazada al menos 1 vez por semana.
- La bandeja sanitaria, siempre debe estar alejada del comedero y del bebedero, en lugares tranquilos y de fácil acceso para el gato.
- Debe haber suficiente cantidad de bandejas para el número de gatos.

Los gatos están “programados” para usar la bandeja. Cualquier uso inadecuado, debe ser tenido en cuenta, pues puede deberse a diversos motivos.

Alimentación:

Es probable que durante los tres o cuatro primeros días el gato coma menos de lo que debería o que, incluso, deje de comer. Simplemente es una consecuencia de su cambio de vida. Dale tiempo a que se adapte.

Cambiar progresivamente el tipo de pienso.

- No hagas el cambio de pienso radicalmente.
- A la semana introduce, poco a poco el nuevo pienso mezclado con el actual.
- Progresivamente ve aumentando la cantidad del nuevo.

Importante:

- Las desparasitaciones internas y externas deben hacerse cada tres meses o con la frecuencia que tu veterinario te recomiende. Consulta con la asociación para pedir cita.
- Revacúnale cada año. Sigue a rajatabla las pautas del calendario de vacunación.
- Mantén una buena higiene de su piel y pelaje, ojos, oídos, nariz y uñas.
- Consulta al veterinario si observas síntomas como: ojos llorosos o conjuntivitis, secreciones nasales y oculares purulentas, fiebre, estornudos, tos, úlceras en la boca, pérdida de apetito, decaimiento, diarrea, vómitos, estreñimiento, pérdida de interés en su aseo, pérdida de peso sin motivo justificado, o cambios bruscos de carácter o comportamiento.
- Llévalo periódicamente al veterinario para que pueda controlar su proceso de crecimiento.
- Nunca le des aspirina a tu gatito, ya que es altamente tóxica y puede, incluso, causarle la muerte.
- Controla su peso y toma medidas ante el menor síntoma de obesidad



Deseamos que vuestra relación sea maravillosa. Si tienes cualquier duda sobre el comportamiento de tu perro puedes contactar con nosotros en el e-mail: Info@perrygatos.es

Rosa Roldán - Perrygatos

Técnico en conducta canina y felina. Educadora canina

www.perrygatos.es